

Informatiebijeenkomst

Maasboulevard Thorn - Wessem

27 november 2024





Agenda

- Welkomstwoord
- Toelichting op invulling bijeenkomst
- Hoogtevarianten
- Aanvullende keuzevarianten en uitleg proces
- Naar buiten

Hoogtevarianten


Bestaande situatie (2024)



naam	bestaande hoogte kering (m+NAP)	bestaande hoogte trottoir binnendijks (m+NAP)	huidige gemiddelde hoogte kering t.o.v. maaiveld (cm)
Doorsnede A	23,86	23,53	33 cm
Doorsnede B	23,88	23,52	36 cm
Doorsnede C	23,88	23,55	33 cm

Hoogtevarianten


Optie 1: kademuur zichtjaar 2075, trottoir 2125



	Kademuur A	Kademuur B	Kademuur C
Bestaande hoogte	33 cm	36 cm	33 cm
Hoogte 2075	127 cm	118 cm	85 cm
Ophogen maaiveld	50 cm	50 cm	0 cm
Muurhoogte va. nieuw maaiveld	77 cm	68 cm	85 cm

Hoogtevarianten

Optie 2: kademuur zichtjaar 2125, trottoir 2125



	Kademuur A	Kademuur B	Kademuur C
Bestaande hoogte	33 cm	36 cm	33 cm
Hoogte 2125	157 cm	138 cm	105 cm
Ophogen maaiveld	50 cm	50 cm	0 cm
Muurhoogte va. nieuw maaiveld	107 cm	88 cm	105 cm

Keuzevarianten

1: Materiaalgebruik zichtjaar 2125 vanaf Wulmenstraat richting kademuur





Verbindingen historische straatjes –
natuursteenkeitjes



Verbinding historische straatjes –
gebakken klinkers

Keuzevarianten

2: extra strook voor parkeren met beplanting en fietsenstallingen



Keuzevarianten

3: Zitelementen



Keuzevarianten

4: Accentuering historische stedenbouwkundige structuur



Keuzevarianten

5: Ommetje onderlangs de Maasboulevard



Sferbeeld van een mogelijke vlonder

Keuzevarianten

Het proces

- 5 onderwerpen (hoogte kademuur, ommetje, materiaalgebruik, parkeerstroken en zitelementen)
- Meningen omgeving ophalen via enquête:
 - Aanmelden hiervoor kan vandaag via een QR-code
 - **Via de nieuwsbrief**
- Opgehaalde input wordt voorgelegd en besloten door stuurgroep
- Definitieve conclusie verwacht in Q1 2025